Inštalácia komponentov pre účely využívania autorizovanej služby elektronického doručovania daňových dokumentov

XML Parser

Link na stiahnutie: XML Parser

Je potrebné stiahnuť označený inštalačný súbor, ktorý je potrebné následne nainštalovať.

ile Name:	File Size	
nsxml.msi	5.0 MB	Downlo
nsxml4msms.exe	768 KB	Downlo
ISXML4SP_RelNote.htm	23 KB	Downlo
isxmlcab.exe	723 KB	Downlo
nsxmlsdk.exe	3.3 MB	Downlo

D.Signer/XAdES

Link na stiahnutie : <u>Xades</u>

- Súbor DSignerXades2010.zip je potrebné uložiť na disk počítača a extrahovať (rozbaliť) na používateľom zvolené miesto na disku.
- 2. Spustíte inštalačný súbor DSigXadesWithXMLPlugin2010Setup.msi
- V prípade ak sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, je potrebné potvrdiť možnosť áno (Yes) a nainštalovať .NET framework vo verzii minimálne 2.0, možnosť stiahnuť <u>TU</u>

伊 D.Signer/XAdES	×
This setup requires the .NET Framework version 2.0. and run this setup again. The .NET Framework can you like to do this now?	. Please install the .NET Framework be obtained from the web. Would
Yes	No

4. V prípade že máte nainštalované všetky potrebné súčasti operačného systému zobrazí sa nasledujúce okno okno inštalácie komponentu, kde potvrdíme voľbu Ďalej (Next)

岁 D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0	
Welcome to the D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0 Setup Wizard	
The installer will guide you through the steps required to install D.Signer/XAdES on your computer.	S/XMLPlugin v1.0.0.0
WARNING: This computer program is protected by copyright law and internatio Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible uno	nal treaties. result in severe civil der the law.
Cancel < Back	Next >

 V ďalšom kroku máte možnosť zmeniť umiestnenie inštalovaného komponentu, pokračujeme kliknutím na tlačidlo Ďalej (Next)

B D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0	
Select Installation Folder	
The installer will install D.Signer/XAdES/XMLPlugin	1.0.0.0 to the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a dif	ferent folder, enter it below or click "Browse".
<u>F</u> older:	
C:\Program Files\Ditec\DSigXadesXML\	Browse
	Disk Cost
Install D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0 for yo	urself, or for anyone who uses this computer:
everyone	
⊚ Just <u>m</u> e	
Cano	el < <u>B</u> ack <u>N</u> ext >

6. V nasledujúcom kroku kliknite na tlačidlo Ďalej (Next), spustí sa inštalácia



7. Priebeh inštalácie

D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0	
Installing D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0	
D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0 is being installed.	
Please wait	
Cancel < Back	

8. V poslednom kroku kliknite na tlačidlo Zatvoriť (Close)



Overenie inštalácie komponentov D.Signer/XAdES

Pre overenie správnosti inštalácie komponentu prejdite na ponuku Štart – Nastavenie – Ovládací panel. Spustíte si Pridanie alebo odstránenie programov (Programy a súčasti) a v zozname musíte mať nasledovné:

•	Všetky položky ovládacieho panela 🕨 Programy a súčasti	

Odinštalovanie alebo zmena programu

Ak chcete odinštalovať program, vyberte ho v zozname a kliknite na tlačidlo Odinštalovať, Zmeniť alebo Opraviť.

Usporiadať 🔻 Odinštalovať Zmeniť Opraviť				
Názov	Vydavateľ	Nainštalov	Veľkosť	Verzia
📧 @strprodname		8.3.2010		
17-Zip 9.10 beta		8.3.2010		
🔽 Adobe Flash Player 10 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	8.3.2010		10.0.45.2
💋 Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	7.4.2010		10.0.45.2
≽ Adobe Reader 9.3.2 - Slovak	Adobe Systems Incorporated	16.4.2010	162 MB	9.3.2
🛃 Adobe SVG Viewer 3.0		23. 3. 2010		3.0
D.Signer/XAdES/XMLPlugin v1.0.0.0	Ditec, a.s.	20.4.2010	707 kB	1.0.0
ESET NOD32 Antivirus	ESET, spol s r. o.	10.3.2010	37,9 MB	4.0.314.0
Ditec, a.s. Verzia produktu: 1.0.0 Prepojenie na Po http://www.	Prepojenie na tech… H ditec.sk/ Veľkosť: 7	nttp://www.ditec 07 kB	sk/ Kome	ntáre: D.Signer/XAdES wi

Ak zoznam neobsahuje tento komponent, inštalácia sa nepodarila a je potrebné ju opakovať.

Inštalácia elektronickej značky elektronickej podateľne

Daňový subjekt, ktorý si zvolil možnosť elektronickej komunikácie so správcom dane bez zaručeného elektronického podpisu, je povinný si nainštalovať príslušné elektronické značky a postupuje podľa inštrukcií uvedených na obrázku.

ulná stránka Daňová správa	eTax Daňové informácie Daňové tlačívá Poskytovanie informácií Legislatíva Štatistiky Pomôcky Elektronická komunikácia
Jvítanie	Správa certifikátov ?
Schránka správ	
Správa certifikátov	Správa certifikátov používateľa
Odhlásenie	
	Klientsku elektronickú značku elektronické podateľne si môžete stiahnuť tu. Serverovskú elektronickú značku elektronickej podateľne si môžete stiahnuť tu. Instrukce pre narisanovne vočenov obechoval podateľne si môžete stiahnuť tu. DR SR si môžete stiahnuť tu. Testovanie možnosti zmeny spôsobu el. komunikácie z dôvodu nespracovaných doteraz podaných dokumentov: Testovať
	Zmena spôsobu elektronickej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu na elektronickú komunikáciu so zaručeným elektron Pre elektronickú komunikáciu so správcom dane doporučujeme z bezpečnostných dôvodov použíť zaručený elektronický podpis (ZEP). O zmenu spôsobu elektronickej komunikácie s využitím ZEP môžete požiadať stlačením nasledujúceho tlačidla. Zobrazí sa vám dokument Oznámenie. Zobrazený dokument je potrebné podpísať Vašim kvalífikovaným certifikátom.

A) Klientská elektronická značka

Postup inštalácie:

 Klitnite na odkaz na stiahnutie klientskej značky, zobzazí sa vám nasledujúce dialógove okno v ktorom podtvrdíte voľbu Otvoriť:



2. Zobrazí sa sprievodca importom certifikátom, klikntite Ďalej



3. V ďalšom kroku pokračujte, kliknite Ďalej



4. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, nezadávajte heslo, kliknite Ďalej

Sprievodca importom certifikátov
Heslo Na udržanie zabezpečenia je nutné, aby ste súkromné kľúče chránili heslom.
Zadajte heslo pre súkromný kľúč.
Heslo:
Zapnúť vysokú úroveň ochrany súkromného kľúča. (Pri každom použiť kľúča nejakou aplikáciou sa zobrazí upozornenie.)
Označiť tento kľuč ako exportovateľný. Toto vám neskôr umožní zálohovať alebo prenášať vaše kľúče.
☑ <u>Z</u> ahrnúť všetky rozšírené vlastnosti
Získajte ďalšie informácie o <u>ochrane súkromných kľúčov</u>
< Naspä Dalej > Zrušiť

5. V nasledujúcom kroku kliknite Ďalej

Sprievodca importom certifikátov
Priestor na uloženie certifikátov Priestory na uloženie certifikátov sú systémové oblasti na uloženie certifikátov.
Systém Windows môže automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov alebo
Mozete zadať jeno umiestnenie. Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov
Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore Priestor na uloženie certifikátov:
Prehľadávať
Ziskajte d'alsie informacie o <u>priestoroch na ulozenie certifikatov</u>
< Na <u>s</u> på D <u>a</u> lej > Zrušiť

6. V poslednom kroku kliknite Dokončiť

Sprievodca importom certifikáto	v	×
	Sprievodca importom certif dokončuje prácu Certifikáty sa importujú po kliknutí na tlačidk	fikátov o Dokončiť.
	Určili ste nasledovné nastavenie:	
	Vybraty priestor na ukladanie certifikatov Obsah	Automaticky v PFX
	Názov súboru	C:\Users\zuza
	< <u> </u>	4
	< Nas šť Dokončiť	Zrušiť

7. Korektnosť inštalácie bude potvrdená oznamom



B) Serverovská elektronická značka

Postup inštalácie:

1. Klitnite na odkaz na stiahnutie serverovskej značky, zobrazí sa vám nasledujúce dialógove okno, v ktorom potvrdíte voľbu Otvoriť:



2. V nasledujúcom kroku kliknite na tlačidlo Inštalovať certifikát



3. Zobrazí sa Sprievodca importom certifikátov, v ktorom kliknite na tlačidlo Ďalej



4. V ďalšom kroku kliknite na tlačidlo Ďalej

Sprievodca importom certifikátov	x
Priestor na uloženie certifikátov Priestory na uloženie certifikátov sú systémové oblasti na uloženie certifikátov.	
Systém Windows môže automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov alebo môžete zadať jeho umiestnenie.	
Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov	
Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore	
Priestor na uloženie certifikátov:	
Získajte ďalšie informácie o <u>priestoroch na uloženie certifikátov</u>	
< Nasp C Ďalej > D Zrušiť	:

5. Pre dokončenie importu kliknite na tlačidlo Dokončiť

Sprievodca importom certifikátov	×
	Sprievodca importom certifikátov dokončuje prácu Certifikáty sa importujú po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.
	Určili ste nasledovné nastavenie: Vybratý priestor na ukladanie certifikátov Obsah Certifikát
	< Na päť Dokončiť rušiť

- 6. Ak Vás systém upozorní na inštaláciu certifikátu portálu eTax DRSR, potvrďte Váš úmysel kliknutím na tlačidlo "Áno"
- 7. Následne budete informovaný o úspešnom importe certifikátu



Nastavenie internetového prehliadača Internet Explorer 8.0

Pre dosiahnutie korektnej tlače a práce s formulárom je potrebné mať korektne nastavenú úroveň zabezpečenia prehliadača MS Internet Explorer. Zvolením položky "Nástroje/Možnosti siete Internet…" sa dostaneme na formulár, kde zvolíme záložku "Zabezpečenie" pre nastavenie Internetu:



Na formulári navolíme úroveň zabezpečenia podľa obrázku:

.	.NF	TE	ramework
-	60	Ap	ikácie prehľadávača XAML
		۲	Povoliť
		ŏ	Zakázať
		ŏ	Zobraziť výzvu
	2	Do	kumenty XPS
		۲	Povoliť
		Ō	Zakázať
		\bigcirc	Zobraziť výzvu
	Ł	Vol	íné údaje XAML
	_	۲	Povoliť
		\bigcirc	Zakázať
		\bigcirc	Zobraziť výzvu
-	.NE	T F	ramework-reliant components
	-	Per	missions for components with manifests
		\bigcirc	Disable
	_	۲	High Safety
	6 2	Ru	n components not signed with Authenticode
		\bigcirc	Disable
		۲	Enable
		\odot	Prompt
	6 2	Ru	n components signed with Authenticode
		\odot	Disable
		0	Enable
6.	_	\odot	Prompt
26	Ove	erer	ne pouzivateľa
	26	Prit	niasenie
			Anonymne priniasenie
		0	Automaticky prihlasovat iba v intranetovej zone
			Prinasit automaticky s aktualnym menom a nesióm pouzivateľa
		0	zobraziti vyzvu na zadanie mena pouzivatera a nesla

	👔 Ovládacie prvky ActiveX a doplnky
	Automatické zobrazovanie výziev pre ovládacie prvky ActiveX
	Povoliť
	🔘 Zakázať
	🜒 Inicializácia a skriptovanie ovládacích prvkov ActiveX, ktoré nie sú označené ako bezpečné pre skriptovanie
	O Povoliť
	Q Zakázať
	Zobraziť výzvu
	🜒 Povoliť iba schváleným doménam používať prvky ActiveX bez upozornenia
	Povoliť
	Zakázať Zzkázať Zzkázz Zzkázať Zzkázať Zzkázať Zzkázať Zzkázať Zzk
	🬒 Povoliť skriptlety
	Povoliť
	Zakázať
	🔘 Zobraziť výzvu
	🜒 Povoliť spúšťanie predtým nepoužívaných ovládacích prvkov ActiveX bez zobrazenia výzvy
	Povoliť
	🔄 🔘 Zakázať
	Preberanie nepodpísaných ovládacích prvkov ActiveX
	Povoliť
	Zakázať Zzkázať Zzkázz Zzkázať Zzkázať Zzkázať Zzkázať Zzkázať
	🔘 Zobraziť výzvu
	Preberanie podpísaných ovládacích prvkov ActiveX
	Povoliť
	Zakázať
	Obraziť výzvu
	Skriptovanie ovládacích prvkov ActiveX označených ako bezpečné pre skriptovanie*
	Povoliť
	Zobraziť výzvu
	Spravanie binarnych suborov a skriptov
	Schvalene spravcom siete
	Zakazat 2akazat
	Spustanie oviadacich prvkov Activex alebo dopinkov
	Povolit
-1	Schvalene spravcom slete

- Schwalene spravcom slette
 Zakázať
 Zobraziť výzvu
 Zobrazovať video a animácie na webových stránkach, ktoré nepoužívajú externý prehrávač médií
 - Povoliť
 - Zakázať

🛃 Povoliť inštaláciu rozhrania .NET Framework
Povoliť
Zakázať
💽 Preberanie
Automatické zobrazovanie výziev pri preberaní súborov
Povoliť
💮 Zakázať
🐏 Preberanie písem
Povoliť
🔘 Zakázať
O Zobraziť výzvu
Preberanie súborov
Povoliť
🔘 Zakázať
Rôzne
Inštalácia položiek pracovnej plochy
Povoliť
Zakázať
Zobraziť výzvu
Navigovať okrá a rámy cez rôzne domény
Povoliť
7 Zakázať
Cobraziť výzvu
Nezobraziť výzvu na výber klientskeho certifikátu, ak neexistujú žiadne certifikáty, alebo ak existuje len jeden certifikát
Povoliť
7 Zakázať
Perzistencia údajov používateľa
Povoliť
Zakázať
Posielanie nezašifrovaných údajov formulárov
Povoliť
💮 Zakázať
🔘 Zobraziť výzvu
Použiť blokovanie automaticky otváraných okien
Povoliť
Qakázať
Používať filter SmartScreen
Povoliť
Q Zakázať
Povoliť kód META REFRESH
Povoliť
🔘 Zakázať
Povoliť okná otvárané skriptami bez obmedzení veľkosti a pozície
Povoliť
🔘 Zakázať
Povoliť skripty pre ovládací prvok prehľadávača
Povoliť
🔘 Zakázať
Povoliť webovým lokalitám otváranie okien bez panela s adresou alebo stavového riadka
Povoliť

Zakázať

Povoliť webovým stránkam používanie obmedzených protokolov pre aktívny obsah Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu Presúvanie súborov alebo ich kopírovanie a prilepovanie Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu 🏹 Pri odovzdávaní súborov na server zahrnúť cestu lokálneho adresára Povoliť Zakázať Prístup k zdrojom údajov prostredníctvom domén Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu Spúšťanie aplikácií a nebezpečných súborov Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu Spúšťanie programov a súborov v rámoch IFRAME Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu Súbory otvárať na základe obsahu, a nie prípony súboru Povoliť Zakázať Webové lokality v zóne webového obsahu s nižšími oprávneniami môžu vstupovať do tejto zóny Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu 📄 Zobraziť zmiešaný obsah Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu 🗐 Skriptovanie Aktívne skriptovanie Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu 🖅 Povoliť aktualizovanie stavového riadka pomocou skriptu Povoliť Zakázať Povoliť filter XSS Povoliť Zakázať Povoliť programový prístup k Schránke Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu 🖅 Povoliť webovým lokalitám zobrazovanie výziev na zadanie informácií prostredníctvom skriptovaných okien Povoliť Zakázať Skriptovanie apletov v jazyku Java Povoliť Zakázať Zobraziť výzvu

Nastavenie internetového prehliadača Internet Explorer 7.0

NET Framework
🛃 Aplikácie prehľadávača XAML
Over the second seco
🔘 Zakázať
🔘 Zobraziť výzvu
🛃 Dokumenty XPS
💿 Povoliť
🔘 Zakázať
🔘 Zobraziť výzvu
🛃 Voľné údaje XAML
💿 Povoliť
🔘 Zakázať
🔘 Zobraziť výzvu
Reg .NET Framework-reliant components
approximation for components with manifests
Disable
💿 High Safety
Run components not signed with Authenticode
Disable
💿 Enable
O Prompt
Run components signed with Authenticode
Disable
💿 Enable
O Prompt
Qverenie používateľa
Automaticky prihlasovať iba v intranetovej zóne
Prihlásiť automaticky s aktuálnym menom a heslom použív
O Zobraziť výzvu na zadanie mena používateľa a hesla
Ouládacia pruku ActiveX a deploku
Oviduacie prvky Actives a dopinky Automatické zobrazovanie wýziev pre ovládacie pruku úctive
Zanazal Inicializácia a skriptovanie ovládacích prvkov ůctive. ktoré r
Pricializacia a sin provanie ovradacici privnov Accivez, nore i O Povoliť (nezabeznečené)
Povoliť skriptletv
 7 akázať
O Zobraziť výzvu
Povoliť spúšťanie predtým pepoužívaných ovládacích prvkov

- 💽 Zakázať

👔 Preberanie nepodpísaných ovládacích prvkov ActiveX Povoliť (nezabezpečené) Zakázať (odporúča sa) 🔘 Zobraziť výzvu Preberanie podpísaných ovládacích prvkov ActiveX Povoliť (nezabezpečené) 🔘 Zakázať Zobraziť výzvu (odporúča sa) 👔 Skriptovanie ovládacích prvkov ActiveX označených ako bez; 💿 Povoliť 🔘 Zakázať 🔘 Zobraziť výzvu 📦 Správanie binárnych súborov a skriptov 💿 Povoliť Schválené správcom siete 🔘 Zakázať 👔 Spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX alebo doplnkov 💿 Povoliť Schválené správcom siete 🔘 Zakázať 🔘 Zobraziť výzvu 🧃 Zobrazovať video a animácie na webových stránkach, ktoré O Povoliť 💿 Zakázať 🗐 Skriptovanie 🗐 Aktívne skriptovanie 💿 Povoliť 🔘 Zakázať 🔘 Zobraziť výzvu 🗐 Povoliť aktualizovanie stavového riadka pomocou skriptu 🔘 Povoliť 💿 Zakázať 🗊 Povoliť programový prístup k Schránke 🔘 Povoliť 🔘 Zakázať 💿 Zobraziť výzvu 🗊 Povoliť webovým lokalitám zobrazovanie výziev na zadanie ir 🔘 Povoliť 💿 Zakázať 🗐 Skriptovanie apletov v jazyku Java 💿 Povoliť

- 🔘 Zakázať
- 🔘 Zobraziť výzvu

Nastavenie internetového prehliadača Internet Explorer 6.0

📑 Povolenia systému Java 🔵 Nízka úroveň bezpečnosti Stredná úroveň bezpečnosti Vlastná Vypnúť systém Java 💿 Vysoká úroveň bezpečnosti 💰 Skriptovanie 📓 Aktívne skriptovanie 🔘 Povoliť) Zakázať 🔵 Zobraziť výzvu 🕱 Operácie vkladania prostredníctvom skriptu 💿 Povoliť 🔵 Zakázať 🔘 Zobraziť výzvu 😴 Skriptovanie apletov v jazyku Java 🔘 Povoliť) Zakázať) Zobraziť výzvu 🥑 Ovládacie prvky ActiveX a doplnky 📦 Inicializácia a skriptovanie ovládacích prvkov Active, ktoré nie 🔘 Povoliť 🔘 Zakázať 🔵 Zobraziť výzvu 😧 Preberanie nepodpísaných ovládacích prvkov ActiveX 🔵 Povoliť 🔘 Zakázať 🔵 Zobraziť výzvu Preberanie podpísaných ovládacích prvkov ActiveX) Povoliť) Zakázať 🔘 Zobraziť výzvu 🙀 Skriptovanie ovládacích prvkov ActiveX označených ako bez 🔘 Povoliť) Zakázať 🔵 Zobraziť výzvu 🙀 Spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX alebo doplnkov 🔘 Povoliť 🦳 Schválené správcom siete) Zakázať 🔵 Zobraziť výzvu 🚉 Preberanie 🚉 Preberanie písem 🔘 Povoliť) Zakázať) Zobraziť výzvu 🚉 Preberanie súborov 🔘 Povoliť 🔵 Zakázať

ど Soubory cookie

- Povolit soubory cookie uložené v tomto počítači
 - O Dotázat se
 - O Vypnout ⊙ Zapnout
- Povolit soubory cookie v rámci relace (neuložené)
 - O Dotázat se
 - O Vypnout
 - O Zapnout